

Ficha de Datos de Seguridad

1. PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE DEL PRODUCTO: MANCOZEB® NUFARM 800 WP
SINÓNIMOS: NR
NUMERO INTERNO: 024
NUMERO UN: 3077
CLASE(S) UN: 9

USOS: Fungicida de amplio espectro, protector efectivo contra enfermedades fungosas de las plantas.



DATOS DEL PROVEEDOR: **SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.**
 Calle 35 Norte # 6A-BIS-100 Centro
 Empresarial Carvajal Santa Mónica - Tel.:
 (2) 3308000, 3310806.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: **CISPROQUIM:**
 Línea 01 8000 916012 (servicio 24 horas)
 Bogotá: (1) 288 6012

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

CLASIFICACIÓN SGA:

Físicos:

Salud Humana:

Sensibilización cutánea (categoría 1)
 Toxicidad específica de órganos diana (exposición única – sistema respiratorio) (categoría 3)
 Toxicidad para la reproducción (categoría 2)

Peligro ambiental:

Peligro para el medio ambiente acuático (peligro agudo) (categoría 1)
 Peligro para el medio ambiente acuático (peligro a largo plazo) (categoría 1)



ELEMENTOS DE LA ETIQUETA SGA

- **PALABRAS DE ADVERTENCIA:** ATENCION
 H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica
 H335 Puede irritar las vías respiratorias
- **INDICACIÓN DE PELIGRO:** H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o daño al feto.
 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
 H410 Nocivo para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
 P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.
 P201 Procurarse las instrucciones antes del uso
 P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
 P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles
 P271 Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado
 P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo
- **CONSEJOS DE PRUDENCIA:**

Ficha de Datos de Seguridad

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
 P280 Llevar guantes de protección/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara
 P391 Recoger los vertidos
 P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
 P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
 P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal
 P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
 P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico
 P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar
 P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
 P405 Guardar bajo llave
 P501 Eliminar el contenido/ recipiente con un gestor autorizado.
 N/A

OTROS PELIGROS:

3. COMPOSICIÓN /INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre	CAS	TLV	Composición
Mancozeb	8018-01-7	5 mg/m3	800 g/KG
Inertes			CSP 1 Kg

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN:

Llevar al accidentado al aire libre. Si la persona no respira suministre respiración artificial. Busque atención médica

CONTACTO CUTANEO:

En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lave la piel con jabón y abundante agua. Lave la ropa contaminada antes de reusarla. Deseche la ropa y otro material absorbente que se haya empapado o esté altamente contaminado con el producto sin diluir. Si la irritación persiste, busque atención médica.

CONTACTO OCULAR:

Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Lleve a un centro médico para recibir tratamiento Busque atención médica inmediatamente. Si la víctima está consciente, enjuague la boca con agua. NO inducir el vómito. Ubique al paciente de tal forma que se prevenga, en caso de vómito, que el producto entre a los pulmones. No dar algo por la boca a una persona inconsciente. Si fueron ingeridas grandes cantidades (más de 20 ml o una cucharada) y si la asistencia médica esta a mas de 30 minutos de distancia, la inducción al vómito debe ser considerada

NOTA PARA LOS MEDICOS:

No hay antídoto específico, suministre tratamiento sintomático.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C)	146 (TCC)			
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C)	NA			
LIMITES DE EXPLOSIVIDAD	LIE (%V/V)	160,18 g/m3	LSI (%V/V)	NA

Ficha de Datos de Seguridad

CLASIFICACION NFPA 704

MEDIOS ADECUADOS DE EXTINCIÓN

MEDIOS NO ADECAUDOS DE EXTINCIÓN

PELIGROS ESPECIFICOS

EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL Y

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LOS

BOMBEROS

Salud: 1 Inflamabilidad: 0 Inestabilidad: 0 Especial:

Niebla de agua, espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco

NR

No combustible. Este producto puede formar nubes de polvo con aire inflamables o explosivos.

Equipos de protección especiales: Los bomberos deben usar equipos de respiración autocontenido protección, aprobado por NIOSH/MSHA

Medidas generales: Aislar el área de peligro. No permitir el ingreso a la zona de personal ajeno a la atención de la emergencia. No fumar y mantener la zona libre de productos combustibles. Si se usa agua para combatir el fuego, construya diques en el área para prevenir el escurrimiento y la contaminación de fuentes de agua. Disponga el agua de control después

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES INDIVIDUALES:

Usar ropa de protección completa que incluya la protección de los ojos/cara. Todas las áreas de la piel deben estar cubiertas. Ver la información de *Protección Personal en la Sección 8*.

PRECAUCIONES MEDIO AMBIENTALES:

Evitar el escurrimiento a fuentes naturales de agua y alcantarillas. No vierta en el drenaje. Grandes derrames al suelo o superficies similares, necesitan ser removidos de la capa superior del suelo. El área afectada debe ser removida y ubicada en un recipiente adecuado para su eliminación.

MÉTODOS Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA:

Métodos de contención: Detener la fuga si es seguro hacerlo y contener el derrame construyendo un dique.

Métodos de limpieza: Si es líquido Absorber con un material inerte como perlita, aserrín, gránulos de arcilla, vermiculita, arena o tierra. Si es sólido, recoger con pala el producto derramado. Contener todo el material contaminado en un envase cerrado y etiquetado para su eliminación adecuada. Aislar de otros materiales de desecho. Limpie áreas contaminadas tales como superficies duras con detergente y agua, recolectando la solución de limpieza para su eliminación adecuada. Los grandes derrames pueden necesitar remoción de la capa superior del suelo.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACION SEGURA:

Evitar el contacto con ojos, piel o ropa. Mantener el envase bien cerrado cuando no está en uso. Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o usar el baño. Siga las medidas de protección personal dadas en la Sección 8.

Retirarse la ropa inmediatamente si el pesticida la contamina. Luego bañarse y ponerse ropa limpia. Quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO:

Utilice siempre el envase original para almacenar los plaguicidas. Almacene el producto a temperaturas por encima de 0°C y debajo de 30°C, en un lugar seguro, seco y ventilado lejos del alcance de los niños y animales domésticos. Prevenga la contaminación con otros pesticidas, fertilizantes, plantas o semillas. No almacene con alimentos, medicamentos o productos de consumo

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Ficha de Datos de Seguridad

PARAMETROS DE CONTROL (ACGIH)

- TLV TWA: 5 mg/m³
- TLV STEL: -
- TLV TECHO (C): -

CONTROLES DE INGENIERÍA

La ventilación de aire general reemplazado o diluido es suficiente para el manejo y almacenamiento del material, pero la ventilación local por extracción debe ser usada cuando se esté retirando este producto de los envases

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- **MANOS/ PIEL:**

Manos: Utilice cualquier tipo de guantes resistentes a químicos, en materiales como polietileno o cloruro de polivinilo (PVC o vinilo), neopreno, caucho nitrilo/butadieno (Nitrilo o NBR).

Cutánea: Camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos son la ropa de trabajo mínimo. Dependiendo de las concentraciones encontradas, usar uniformes de manga larga y cubrir la cabeza. Artículos de cuero, como botas, correas, que hayan sido contaminados deben ser retirados y destruidos. Lavar toda la ropa de trabajo antes de reusarla.
- **INHALACIÓN:**

Si la ventilación es inadecuada y/o se experimenta malestar, use un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros/cartuchos aprobados para el uso contra plaguicidas.
- **OJOS:**

Usar gafas o protección facial cuando se manipule el producto. Un lavaojos de emergencia o suministro de agua debe ser de fácil acceso al área de trabajo.
- **OTROS:**

Higiene personal: Agua limpia debe estar disponible para lavar en caso de contaminación de ojos y piel. Lavar la piel con agua y jabón antes de comer o beber

9. PROPIEDADES FÍSICO Y QUÍMICAS

APARIENCIA (ESTADO FÍSICO, COLOR):	Sólido amarillo verdoso
OLOR:	Rancio leve
UMBRAL OLFATIVO:	NR
Ph:	6-8 (10% solución)
PUNTO DE FUSIÓN:	192 – 204 (mancozeb)
PUNTO INICIAL E INTERVALO DE EBULLICIÓN:	NR
PRESION DE VAPOR:	< 0,001 mPa (25°C, mancozeb).
DENSIDAD DEL VAPOR:	NR
DENSIDAD RELATIVA:	0,35 – 0,50
VISCOSIDAD:	NR
SOLUBILIDAD(ES):	Dispersable 19,5 mg/l
COEFICIENTE DE REPARTO N-OCTANOL/AGUA:	NR
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN:	198

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUÍMICA:	Estable bajo condiciones normales (2 años)
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:	No ocurre
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:	Temperaturas altas, humedad, no almacenar cerca de calor o llamas
MATERIALES INCOMPATIBLES:	Evitar contacto con ácidos, bases fuertes y oxidantes fuertes
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:	Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, CS ₂ y H ₂ S

Ficha de Datos de Seguridad

11. INFORMACION TOXICOLÓGICA

VIAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN (EFECTOS)

- **INHALACIÓN:** Exposiciones excesivas pueden causar irritación del tracto respiratorio superior (nariz y garganta) y pulmones.
- **INGESTIÓN:** Muy baja toxicidad. No se anticipan efectos nocivos por la ingestión de pequeñas cantidades
Irritante a la piel. Es probable que cause molestia y efectos moderados a severos tales como picazón, formación de ampollas y enrojecimiento de la piel. Exposiciones prolongadas pueden causar reacción alérgica (sensibilización) en algunos individuos
- **CONTACTO CON LA PIEL:** Irritante a los ojos. Causa molestia con dolor, lagrimeo y enrojecimiento. Los efectos pueden durar hasta después de que la exposición haya cesado, y en caso de exposición severa, pueden ocurrir efectos de larga duración o incluso permanentes como daño de la cornea.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** NR
- **CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN**
Mancozeb degrada a pequeñas cantidades de etilentiourea (ETU). ETU inhibe la síntesis de la hormona tiroidea, estimulando la secreción pituitaria de TSH provocando cambios tiroidales. A altas cantidades de mancozeb, se convierten suficientes cantidades a ETU para alterar los niveles de hormona tiroidea y causar otros efectos que resultan consecuentes. Además, ETU puede afectar a la sangre y el hígado
- **EFFECTOS CRÓNICOS:**

MEDIDAS NUMÉRICAS DE TOXICIDAD:

- Toxicidad aguda (oral)
- Toxicidad aguda (dérmica)
- Toxicidad aguda (inhalación polvo)
- Irritación / Corrosión piel
- Irritación / lesión grave ojos
- Sensibilización respiratoria / Sensibilización piel
- Mutagenicidad en células germinales
- Carcinogenicidad
- Toxicidad reproductiva
- Toxicidad específica en determinados órganos – exposición simple
- Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida
- Peligro de aspiración

- Oral DL₅₀ (ratas):** 11.200 mg/kg
- Dermal DL₅₀ (conejos):** 2.800 mg/kg
- Inhalación CL₅₀ (4h) (ratas):** 4,1 mg/l
- Moderadamente irritante para la piel de conejos
- Moderadamente irritante en ojos de conejos
- sensibilizante
- Tanto mancozeb como ETU fueron estudiados y las pruebas indican que no son mutagénicos
- Los tumores observados en los estudios a altas dosis son considerados secundarios a la inhibición de la síntesis de la tiroidea y la ruptura del balance hormonal.
- Es improbable que mancozeb produzca efectos reproductivos.
- NR
- El metabolito de mancozeb ETU inhibe la síntesis de la hormona tiroidea alterando los niveles de hormona tiroidea. Además, ETU puede afectar a la sangre y el hígado
- NR

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ECOTOXICIDAD:

- Toxicidad acuática aguda:
- Trucha (96h) CL₅₀: 1,9 mg/l
- Agallas azules (96h) CL₅₀: 1,63 mg/l
- Daphnia (48h) EC₅₀: 1,3 mg/l
- Toxicidad terrestre aguda:
- Codorniz CL₅₀ (dieta, 10 d): > 3.200 mg/kg
- Pato CL₅₀ (dieta, 10 d): > 6.400 mg/kg

Ficha de Datos de Seguridad

Toxicidad para abejas

DL₅₀ oral (48 h) > 100 µg/abeja

Mancozeb tiene baja persistencia en el suelo, DT50 1 – 7 días, degrada rápida y espontáneamente a ETU en la presencia de agua y oxígeno. ETU puede ser más persistente, 5 – 10 semanas. Degradación por hidrólisis, oxidación, fotólisis y metabolismo.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:

NR

MOVILIDAD EN SUELO:

No es soluble en agua, es probable que se filtre a aguas subterráneas. ETU tiene potencial de ser móvil en suelo.

OTROS EFECTOS ADVERSOS:

NR

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

La disposición de los lavados, material contaminado, absorbentes usados, y otros materiales de desecho según las regulaciones vigentes. Para envases contaminados emplee la técnica de descontaminación del triple lavado:

1. Escurra el envase. Añada agua hasta un cuarto (¼) del envase.
2. Cierre bien el envase. Agite por treinta segundos.
3. Vierta el agua en la mezcla de aplicación nuevamente y repita el procedimiento tres veces.

Perfore el envase, para evitar su reutilización. Almacénelos y entréguelos al centro de acopio más cercano, o al mecanismo de devolución de la región.

Recolección de envases: Corporación Campo Limpio Tel: (57)(1) 6298955. Bogotá D.C., Colombia.

Dir: Av. 9a No. 113-52 Of. 607.

Cel: 57-1 (318) 8216759.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

NUMERO UN:	3077
DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE	SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE N.E.P.
NACIONES UNIDAS:	
CLASE(S) DE PELIGRO(S) EN EL TRANSPORTE:	9
GRUPO DE EMBALAJE:	III
CONTAMINANTE MARINO (SI/NO):	SI
PRECAUCIONES ESPECIALES :	No transportar con alimentos o medicamentos.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
2. Decreto 1079 del 2015, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.
4. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.
5. Los residuos Peligrosos están considerados en el Decreto 1076 del 2015.
6. Para el manejo de equipos contaminados con PCB tomar en cuenta la Resolución 0222 del 2011.
7. Decreto 1843 de 1991, uso y manejo de plaguicidas.

16. INFORMACION ADICIONAL

Ficha de Datos de Seguridad

Categoría Toxicológica: *III Medianamente Tóxico* (de acuerdo a los criterios del Ministerio de la Protección Social).

Esta Hoja de Seguridad contiene información de salud, seguridad y ambiente para las personas que de una u otra forma manipulen el producto. Esta hoja de seguridad no reemplaza la información que se encuentra en la etiqueta del producto. Las propiedades físicas y algunas de las evaluaciones no aplican a las propiedades del producto una vez este ha sido diluido para su aplicación. Es probable que los efectos agudos de salud del producto diluido sean mucho menos graves.

El uso de este producto está regulado en Colombia por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio del Medio Ambiente. Es una violación a las leyes nacionales el uso de este producto de una manera inconsistente con lo estipulado en la etiqueta.

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. Esta información no compromete a Sumitomo Chemical Colombia S.A.S.

Fecha edición: 27 de julio del 2020

Fecha de revisión: 27 de julio de 2022

Bibliografía:

- Página web www.echemportal.org
- Sigma Aldrich

Fin del documento